








1:2,500 姫路市基本地形図
V-PE 133



V-PE 133

	PE131	
PE124	PE133	
	PE231	

記 号



	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	□ 25.62	水準点
		○ 42.3	多角点
	普通無蓋倉	▽ 35.6	公共基準点 (国土地)
		※ 25.73	公共基準点 (市町村)
	堅ろう無蓋倉	△ 25.62	電子基準点
		・ 12.3	観測所のない 補測点
		・ 15.8	観測所のない 補測点 に必要補測点

[illegible]

Figure 1: Symbols for various types of roads and infrastructure. The figure is divided into two columns. The left column shows symbols for roads (solid line for main road, dashed line for secondary road, dotted line for unpaved road, etc.), pedestrian paths (dashed line with cross-ticks), bicycle paths (dashed line with vertical ticks), and other facilities like drainage ditches, water bodies, and land use. The right column shows symbols for roads (solid line for main road, dashed line for secondary road, dotted line for unpaved road, etc.), pedestrian paths (dashed line with cross-ticks), bicycle paths (dashed line with vertical ticks), and other facilities like drainage ditches, water bodies, and land use. The symbols are accompanied by their respective names in Japanese.

----- 都市界 ----- 町界 -----
----- 東京都の区界 ----- 指定都市の区界 -----

..... 緑地帯 --- 農地帯 ---

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル国法
図形に表示してある座標値はメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は夏湾湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
平面図内緯線値は、世界測地系に対応

V-PE 133